

XF-MH015X279-1.1C

主要参数 倍率

	<i>> ></i> >				
倍率		0. 15			
物方袖	见野	$\Phi 117.3$ mm			
像方袖	见野	Φ 17.6mm			
工作品	距离	279 mm $\pm 3\%$			
景深		30.3mm			
光圈		F6. 5			
分辨え	力	$28.7~\mu$ m			
像方M	MTF	>0.3@1301p/mm			
光学	埼变	<0.072%			
测量剂	范围:				
1.1'	14.2×10.4	94.7×69.3 mm			
1'	13. 1×8.8	87.3×58.7 mm			
2/3'	8.45×7.07	56. 3×47 . 1mm			
1/2'	6. 4×4 . 8	42.7×32 mm			

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称					
X. X	± 0.2	$\pm 30 \min$	XF-MH015X279-1.1C-外形尺寸					
X. XX	± 0.02		图 样 名 称					
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3						
	签名	日期/版本号	材料		比例		产品名称	
设计					1:	2		
更改1			数量			(灿锐光学	灿锐光学拥有本图纸描述 内容的全部知识产权,未
更改2			共	张	第	张	♦CR	经灿锐光学许,不得进行 相关的生产。